






25 - Okáč pýrový



25 - *Pararge aegeria*



31 - Prástevník kostivalový



31 - *Euplagia quadripunctaria*



26 - Lišaj pryšcový



26 - *Hyles euphorbiae*



32 - Stučkonoska modrá



32 - *Catocala fraxini*



27 - Lišaj svízellový



27 - *Hyles gallii*



28 - Žlutokřídlec hnědočárný



28 - *Idaea rufaria*



29 - Lišejníkovec šedavý - housenka



29 - *Paidia rica* - housenka




30 - Lišejníkovec šedavý



30 - *Paidia rica*

Motýli Českého krasu



Babotka kopřivová (*Aglais urticae*)

Vydala ZO ČSOP Dům ochránců přírody v Praze, Michelská 5, 140 00 Praha 4, ve spolupráci s SCHKO Český kras a Společností pro ochranu motýlů.

Vydáno v rámci programu Českého svazu ochránců přírody „Ochrana biodiverzity“ podpořeného Lesy ČR, s.p., a Ministerstvem životního prostředí.



Generální partner programu
„Ochrana biodiverzity“

Ministerstvo životního prostředí



www.biodiverzita.csop.cz



01 - Vřetenuška chrastavcová



01 - *Zygaena osterodensis*



02 - Vřetenuška čičorková



02 - *Zygaena ephialtes*



03 - Srpkřídlec vrbový



03 - *Drepana falcataria*



04 - Soumračník skořicový



04 - *Spialia sertorius*



05 - Soumračník proskurníkový



05 - *Pyrgus carthami*



06 - Soumračník žlutoskvrný



06 - *Thymelicus acteon*



07 - Otakárek ovocný




07 - *Iphiclide podalirius*



08 - Otakárek fenyklový - housenka



08 - *Papilio machaon* - housenka



09 - Otakárek fenyklový



09 - *Papilio machaon*



10 - Žlutásek jižní - housenka



10 - *Colias alfacariensis* - housenka



11 - Ostruháček trnkový



11 - *Satyrium spini*



12 - Ostruháček ostružinový



12 - *Callophrys rubi*



13 - Modrásek rozchodníkový



13 - *Scolitantides orion*



14 - Modrásek obecný



14 - *Plebejus idas*



15 - Modrásek tmavohnědý



15 - *Aricia agestis*



16 - Modrásek vikvicový



16 - *Polyommatus coridon*



17 - Perleťovec stříbropásek



17 - *Argynnis paphia*



18 - Babočka osiková




18 - *Nymphalis antiopa*




19 - Babočka bílé c



19 - *Polygonia c-album*



20 - Babočka sítkovaná




20 - *Araschnia levana*




21 - Batolec červený - housenka



21 - *Apatura ilia* - housenka



22 - Bělopásek topolový



22 - *Limenitis populi*



23 - Okáč bojínkový



23 - *Melanargia galathea*



24 - Okáč metlicový



24 - *Hipparchia semele*



Motýli Českého krasu



Motýli patří mezi skupiny živočichů, jichž si běžný návštěvník v přírodě všimne nejčastěji. To se však ve většině případů týká nápadných a díky často pestrému zbarvení atraktivních motýlů denních. Ti jsou však pouze zlomkem z celkového množství druhů obývajících naše krajiny. Zbývající skupina, představovaná méně nápadnými a většinou nočními druhy, zůstává vzhledem k jejich skrytému životu mnoha lidem utajena. Proto může být překvapující informace, že na území Českého krasu – oblasti sahající od jihozápadního okraje Prahy po Koněprusy – bylo dosud zjištěno na 2.300 druhů motýlů, což činí téměř 70 % celkového počtu druhů u nás. Motýli jsou zde studováni již od poloviny 19. století, přesto i v současnosti se setkáváme s novými a překvapivými nálezy.

Z hlediska přírodních podmínek Českého krasu lze bohatost životních forem (a tedy i motýlů) na tomto relativně malém území přičíst zejména celkové členitosti klimaticky příznivé krajiny a vápencovému podkladu. Není proto divu, že na převážné části území byla pro podporu těchto mimořádných přírodních hodnot již před 40 lety vyhlášena chráněná krajinná oblast Český kras. Vzhledem k rozsáhlejším změnám ve využívání krajiny, v jejichž důsledku např. téměř vymizelo po staletí praktikované tradiční venkovské hospodaření, však i zde ubývá cenných ploch s výskytem vzácných motýlů. Velká část bývalých pastvin průběžně zarůstá dřevinami a postupně se mění v les, kde může trvaleji žít pouze určitá část druhů. Na druhé straně ale i v dnešním Českém krasu vzniká řada lokalit, které mohou do budoucna a za předpokladu vhodné péče poskytnout ohroženým druhům náhradní útočiště, např. opuštěné lomy, některé výsypky apod. Aktivní ochranou co největší sítě původních i nových ploch tak můžeme do značné míry omezit úbytek motýlů, což platí nejen pro oblast Českého krasu, ale pro naši krajinu obecně.

Prvním krokem k úspěšné ochraně je poznání toho, co chránit chceme. Snad k tomu částečně přispěje i toto pexeso, kde je kromě velmi omezeného výběru běžných i vzácnějších motýlích obyvatel Českého krasu možno seznámit se také s housenkami některých druhů, které čeká ještě klidové stádium kukly, než se vylíhne dospělec – např. atraktivní otakárek, lišaj či přástevník, nad jejichž elegancí se pak při vycházkách do přírody můžeme pozastavit.

Petr Heřman, SCHKO Český kras

